56-PALEONTOLOGIE / PREHISTOIRE

	N° interne	Titre	Résumé
	56.1	La Grande encyclopédie des fossiles	Ouvrage divisé en deux parties principales: un aperçu historique suivi par des chapitres consacrés à la classification et à la présentation systématique des organismes fossiles, des conseils pour la collecte, la préparation et la conservation des fossiles; des descriptions illustrées complétées par un indispensable tableau stratigraphique.
	56.2	La Grande encyclopédie des fossiles	Ouvrage divisé en deux parties principales: un aperçu historique suivi par des chapitres consacrés à la classification et à la présentation systématique des organismes fossiles, des conseils pour la collecte, la préparation et la conservation des fossiles; des descriptions illustrées complétées par un indispensable tableau stratigraphique.
	56.3	Fossiles invertébrés	Aperçu général des fossiles les plus communs, soit les fossiles d'invertébrés qui, par leur grande diffusion et par leurs dimensions généralement réduites, se rencontrent le plus facilement et peuveut être récoltés le plus commodément.
	56.4	Les Fossiles. Les découvrir, les reconnaître	Empreintes ou restes organiques figés au coeur de la pierre, les fossiles constituent le témoignage le plus concret que nous possédions sur le passé lointain de notre planète. Depuis deux siècles et les travaux de Georges Cuvier, les paléontologues s'efforcent d'en décrypter les mystères et de reconstituer à travers eux l'évolution de la vie, de la formation des premiers agrégats de cellules reproductibles jusqu'aux espèces évoluées qui nous environnent aujourd'hui pour aboutir à l'Homme.Sélectionner les spécimens les plus typiques, les recenser de manière homogène et les présenter sous la forme la plus claire et la plus fidèle, tels ont été les objectifs de cet ouvrage.Plus de 1 300 reproductions en couleurs font de cet ouvrage de référence un véritable " musée portatif " indispensable au spécialiste comme à l'amateur passionné de paléontologie.

	56.5	Biostratigraphie paléontologique du Lias supérieur et du Dogger de la région lyonnaise	La région lyonnaise, riche en affleurements jurassiques particulièrement fossilifères, a de tous temps suscité l'intérêt des collectioneurs et des chercheurs, en particulier au XIXe siècle, alors que les mines de fer et les nombreuses carrières en exploitation offraient un vaste champ de recherche. De nouvelles opportunités offertes par la mise en exploitation des carrières Lafarge et l'observation d'affleurements ponctuels dans d'autres secteurs de la région lyonnaise ont permis d'élargir nos connaissances et de préciser la position stratigraphique de nombreuses espèces. L'essentiel de l'ouvrage est consacré à la description et à la figuration de la faune fossile du Lias supérieur et du Jurassique moyen de la région lyonnaise, et en particulier des ammonites, si nombreuses et si variées dans le domaine étudié. Parmi elles, plusieurs espèces ont été récemment créées ou sont inédites dans les environs de Lyon. Les éléments les plus représentatifs de la faune accompagnante sont également présentés.
	56.6	Les ammonites du Bajocien en France et dans le monde ; inventaire des genres et des espèces	Aucun ouvrage de synthèse un tant soit peu exhaustif n'existe sur ce sujet. Le nombre d'articles et d'ouvrages traitant des ammonites bajociennes est pourtant impressionnant, mais aucun d'entre eux n'envisage la totalité des genres et des espèces. A cela, une raison évidente : le nombre non moins impressionnant de taxons décrits par les auteurs successifs (plus de 250 genres et de 1 350 espèces). Aussi, mon travail, tout en apportant une vue d'ensemble sur le sujet, ne peut évidemment pas aller jusqu'à la description de chacune des espèces et s'en tient à la description des genres, comme l'avait fait Arkell en 1956, mais avec toutefois, une actualisation des connaissances et l'illustration de chacun des genres par une ou plusieurs espèces caractéristiques dans 78 planches. Ces illustrations comprennent de nombreux holotypes ou lectotypes. L'ouvrage est donc plutôt conçu comme un répertoire donnant un aperçu de la richesse en ammonites du Bajocien et permettant d'orienter des recherches ... Lire la suite plus poussées, grâce à une liste bibliographique et un index importants.

	56.7	Guide des ammonites pyriteuses : Toarcien moyen et supérieur des Causses (Lozère - France)	– Connus de longue date, les riches gisements fossilifères du Toarcien de la Lozère font enfin l'objet d'une étude systématique des ammonites dont la diversité et l'abondance n'ont rien à envier à celles du département voisin de l'Ardèche. – Une première partie présente le cadre géographique et géologique de la Lozère, ainsi que l'historique des études qui lui ont été consacrées, puis un ensemble de généralités sur les ammonites, nécessaires à la compréhension des critères de détermination. – Une seconde partie consiste en une série de fiches d'identification très détaillées sur les 29 genres et 81 espèces d'ammonites (caractérisées par leur conservation pyriteuse privilégiant les formes de petites tailles) qui sont reconnus dans le secteur de Cénaret à Barjac. – Un livre présentant le double intérêt de décrire une région finalement assez mal connue et, sur le plan paléontologique, de compléter heureusement les travaux parus sur les Causses de l'Aveyron, tout en donnant aux collectionneurs la possibilité de déterminer leurs récoltes, à l'aide, notamment, d'excellentes photos prises à un fort grossissement, une clé de détermination et un poster d'inventaire. Un ouvrage incontournable pour tous les collectionneurs et indispensable pour la reconnaissance de plus de 80 espèces d'ammonites des Causses !

	56.8	Fossiles de la préhistoire charentaise	Au temps où les dinosaures peuplaient les Charentes... les océans recouvraient largement des terres aujourd'hui émergées et ce qui est devenu un sommet de falaise était encore le fond d'une mer profonde. Perchées au sommet des falaises de Meschers, des huîtres intriguent les promeneurs qui se demandent quel tsunami a bien pu projeter si haut les coquillages de la Gironde toute proche. Mais il s'agit là d'huîtres datant d'il y a environ 75 millions d'années ! Depuis plus d'un siècle, depuis les pères fondateurs, Palissy, d'Orbigny, Boissellier, le sous-sol des Charentes offre régulièrement des découvertes paléontologiques majeures, notamment cette dernière décennie : ambre des carrières d'Archingeay, fleurs primitives de Tonnay-Charente, dinosaures d'Angeac... un patrimoine paléontologique inestimable et en partie unique au monde. 400 photographies présentent plus de 350 espèces fossiles animales et végétales qui jalonnent les Charentes et leurs marges (Vendée, Poitou, Limousin, Périgord et Gironde). Des végétaux aux vertébrés, en passant par les invertébrés (arthropodes, mollusques...), ce guide rappelle les principales caractéristiques morphologiques et anatomiques de chaque groupe (botanique ou zoologique). Les textes scientifiques de Didier Néraudeau et Romain Vullo, accompagnés des dessins et reconstitutions de Mazan, mettent en valeur les espèces fossiles emblématiques des Charentes. En cela, ils aident les amateurs à identifier leurs découvertes et initient le lecteur à une biodiversité disparue qui a précédé l'Homme.
	56.9	Le genre macrocéphalites au callovien inférieur (Ammonites, Jurassique moyen)	Systématique et évolution des ammonites Macrocéphalites Biostratigraphie Biogéographie: Europe et domaine indo-malgache
	56.10	Fossiles caractéristiques de Turquie	
	56.11	Les restes de poissons des Faluns de l'Anjou-Touraine	Les restes de poissons des Faluns de l'Anjou-Touraine: requins, raies, mourines,labres. Les Faluns de l'Anjou-Touraine sont des sables coquilliers du Miocène
	56.12	Arietitidae de France	Ammonites du Lias inférieur de France - Psiloceratacae: Arietidae Stratigraphie Gisements fossilères Études systématiques

	56.13	Arietitidae de France	Ammonites du Lias inférieur de France - Psiloceratacae: Arietidae Planches
	56.14	Treatise on Invertebrate Paleontology - Brachiopoda	Les Brachiopodes: anatomie,morphologie, évolution, écologie, paléoécologie,classification, distribution stratigraphique, techniques de préparation, descriptions.
	56.15	Treatise on Invertebrate Paleontology - Brachiopoda	Les Brachiopodes: descriptions (suite)
	56.16	Invertebrate Fossils	Généralités et descriptions des fossiles d'invertébrés
	56.17	Trilobita - Type specimens of fossils in the national Museum Prague	Stratigraphie Paléozoïque de la Tchécoslovaquie Histoire de la recherche sur les trilobites Collection du Musée Planches
	56.18	Guide des vertébrés fossiles	Guide des vertébrés fossiles: anatomie comparée, paléozoologie, aspect géologique, squelette, morphologie générale, embranchement et évolution, matériel et méthodes.
	56.19	Guide des fossiles de France et des régions limitrophes (3e édition)	Conçue pour être utilisée sur le terrain, ce guide présente plus de 2 000 espèces sélectionnées parmi les plus communes ou les plus représentatives. L'iconographie, particulièrement riche, permet une identification rapide des fossiles. L'ouvrage a été subdivisé suivant les principales périodes ou époques géologiques. Chaque unité géologique est introduite par un ensemble d'informations donnant l'âge de ses limites et résumant ses caractéristiques paléogéographiques et géologiques.
	56.20	Guide des fossiles de France et des régions limitrophes (3e édition)	Conçue pour être utilisée sur le terrain, ce guide présente plus de 2 000 espèces sélectionnées parmi les plus communes ou les plus représentatives. L'iconographie, particulièrement riche, permet une identification rapide des fossiles. L'ouvrage a été subdivisé suivant les principales périodes ou époques géologiques. Chaque unité géologique est introduite par un ensemble d'informations donnant l'âge de ses limites et résumant ses caractéristiques paléogéographiques et géologiques.

	56.21	180 fossiles du monde entier	180 fossiles du monde entier: - fossiles végétales, d'invertébrés et de vertébrés les plus significatifs et les plus rares - histoire de la paléontologie - mystère de la formation des fossiles - conseils pratiques pour nettoyer les fossiles - thème du patrimoine paléontologique que réprésentent les grands gisements - pouvoir magique de fascination exercé depuis toujours par les fossiles sur les hommes
	56.22	Les fossiles	Histoire de la paléontologie,intérêt de l'étude des fossiles, mesurer le temps,stratigraphie,la fossilisation, méthodes d'étude des fossiles, les invertébrés, les vertébrés, la botanique.
	56.23	Les fossiles	Histoire de la paléontologie,intérêt de l'étude des fossiles, mesurer le temps,stratigraphie,la fossilisation, méthodes d'étude des fossiles, les invertébrés, les vertébrés, la botanique.
	56.24	Détermination pratique des fossiles	Détermination pratique des fossiles Trois parties: - tableaux de détermination. - description des genres, dans l'ordre de la classification. - échelle stratigraphique, habitat des fossiles, bibliographie.
	56.25	Fossiles - Le petit guide	La vie: passé et présent Fossilisation, récolte et examen La vie ère par ère Invertébrés, vertébrés, botanique
	56.26	100 fossiles faciles à voir	Un guide pratique qui accompagne le paléontologue amateur sur le terrain pour lui permettre de déterminer une centaine d'espèces parmi les plus faciles à voir. Une " clef de détermination " originale, à utiliser sur le terrain, donnant accès directement au nom de la famille. Un classement des fossiles en fonction de l'échelle des temps géologiques. Une fiche descriptive avec une illustration et un texte concis qui précise pour chaque fossile : la taille, l'habitat présumé, la description, la datation et la répartition. Enfin la classification indique l'embranchement, la classe, l'ordre et la famille de l'espèce représentée. Des modules donnant la définition des familles de fossiles, et l'explication des mots scientifiques rencontrés dans l'ouvrage. Des généralités donnant une courte orientation bibliographique, les principaux sites internet et leurs adresses, ainsi que les associations d'amateurs, les principaux musées et les collections ouvertes au public. Un index précis et une règle sur cette couverture. Pour voir la nature d'un œil passionné.

	56.27	Ammonites des Terres Noires et des Grands Causses	Détermination des Ammonites des Terres Noires et des Grands Causses Tome 1 Toarcien moyen et supérieur Lias marneux du sud du Massif Central: Aveyron, Lozère, Hérault
	56.28		
	56.29	Ammonites des Terres Noires et des Grands Causses	Détermination des Ammonites des Terres Noires et des Grands Causses Tome 3 Carixien et Toarcien supérieur Lias marneux du sud du Massif Central: Aveyron, Lozère, Hérault
	56.30	Sites fossilifères du Sud-Est de la france	Sites fossilifères du Sud-Est de la france Techiques d'étude des fossiles Différents groupes fossiles représentés Situation et description des gisements étudiés Soixante gisements situés en Alpes de Haute provence, Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Var, Vaucluse
	56.31	Sites fossilifères du Sud-Est de la france	Sites fossilifères du Sud-Est de la france Techiques d'étude des fossiles Différents groupes fossiles représentés Situation et description des gisements étudiés Soixante gisements situés en Alpes de Haute provence, Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Var, Vaucluse
	56.32	Atlas des fossiles - 1	Atlas des fossiles Fascicule 1 Fossiles primaires et triasiques Fossilisation, récolte, préparation Géologie, Stratigraphie Animaux invertébrés, vertébrés et règne végétal
	56.33	Atlas des fossiles - 1	Atlas des fossiles Fascicule 1 Fossiles primaires et triasiques Fossilisation, récolte, préparation Géologie, Stratigraphie Animaux invertébrés, vertébrés et règne végétal

	56.34	Atlas des fossiles - 2	Atlas des fossiles Fascicule 2 Fossiles et terrains jurassiques et crétaciques Écologie et répartition des fossiles Géologie, Stratigraphie Animaux invertébrés, vertébrés et règne végétal
	56.35	Atlas des fossiles - 2	Atlas des fossiles Fascicule 2 Fossiles et terrains jurassiques et crétaciques Animaux invertébrés, vertébrés et règne végétal
	56.36	Atlas des fossiles - 3	Atlas des fossiles Fascicule 3 Fossiles et terrains du tertiaire et quaternaire Animaux invertébrés, vertébrés et règne végétal
	56.37	Principaux critères de description et de mensuration des ammonites	Plusieurs fascicules reliés: - Principaux critères de description et de mensuration des ammonites. - Géologie de la région de Laignes (21). - Le genre Neophlycticeras dans l'Albien de l'Aube et du bourbonnais. - Nouvelle découverte de cirripède (Crustacea thoracica) dans l'Albien de l'Yonne. - La série Oxfordienne de Mussy sur Seine (Aube). - La zone d'Ammonite à Protohoplites (Hemisonneratia) puzosianus et sa position dans la zonation réactualisée de l'Albien inférieur du bassin anglo-parisien. - Les ammonites de l'Hauterivien de l'Aube: systématique et évolution.
	56.38	Bassin houiller et Permien d'Autun et Épinac - Flore fossile	Bassin houiller et Permien d'Autun et Épinac - Flore fossile
	56.39	Bassin houiller et Permien d'Autun et Épinac - Poissons fossiles	Bassin houiller et Permien d'Autun et Épinac -Poissons fossiles
	56.40	Sites fossilifères des Alpes de Hautes provence	Sites fossilifères des Alpes de Hautes provence: Passion et découverte et le désir du savoir ont amené Christian ollivier à faire l'étude des fossiles oligocènes du bassin de Manosque.

	56.41	Les restes des reptiles des Faluns de l'Anjou-Touraine	Les restes des reptiles des Faluns de l'Anjou-Touraine (et supplément poissons) Les Faluns de l'Anjou-Touraine sont des sables coquilliers du Miocène moyen appartenant à l'Helvétien inférieur (environ 20 millions d'années)
	56.42	Les restes des mammifères des Faluns de l'Anjou-Touraine	Les restes des mammifères des Faluns de l'Anjou-Touraine du Miocène Proboscidiens, carnivores, périssodactyles, artiodactyles, rongeurs, cétacés
	56.43	Fossiles et Minéraux de la Carrière d'Ottange Rumelange	Fossiles et Minéraux de la Carrière d'Ottange Rumelange Stratigraphie: Jurassique moyen-Dogger, étage Bajocien
	56.44	Les vertébrés ces méconnus: 600 millions d'années d'évolution, des origines à l'homme	Les vertébrés ces méconnus: 600 millions d'années d'évolution, des origines à l'homme
	56.45	Les fossiles de l'Albien de l'Aube	Les fossiles de l'Albien de l'Aube Gisements, répartition schématique des terres et des mers pour l'Albien inférieur et moyen, les sables verts des berges de l'Aube-unienville, Planche fossiles des sables verts. Atlas photos: macroflore, coelentérés, annélides,échinides ,brachiopodes, lammellibranches, scaphopodes, gastéropodes, céphalopodes, crustacés, poissons
	56.46	Les biohermes à spongiaires et leur environnement dans l'oxfordien du jura méridional	Les biohermes à spongiaires et leur environnement dans l'oxfordien du jura méridional
	56.47	Brachiopodes Toarciens et Aaléniens de la Téthys Nord occidentale	Brachiopodes Toarciens et Aaléniens de la Téthys Nord occidentale: Brachiopodes,systématique,biostratigraphie,biogéographie,Toarcien,Aalénien,bassin du Rhône,Portugal,paléoécologie
	56.48	Le Haut-Atlas central (Maroc) Stratigraphie et Paléontologie du Lias supérieur et du dogger inférieur	Le Haut-Atlas central (Maroc) Stratigraphie et Paléontologie du Lias supérieur et du dogger inférieur, dynamique du bassin et des peuplements Étude du Toarcien, de l'Aalénien et du Bajocien du Haut-Atlas central marocain
	56.49	Les Grands Sujets: l'évolution de la vie	Évolution de la vie des origines aux racines de l'humanité
	56.50	Évolution de la vie de leur origine à l'homme	Évolution de la vie de leur origine à l'homme

	56.51	Géologie et fossiles du Bathonien supérieur dans la falaise des confessionnaux à Lion sur mer (14)	Géologie et fossiles du Bathonien supérieur dans la falaise des confessionnaux à Lion sur mer (14
	56.52	Sur les traces du futur - Gisement paléontologique de Canjuers	Gisement paléontologique de Canjuers
	56.53	Géobios n°II Fasc.1	- Rongeurs de l'Oligocène terminal de Dieupentale (Tarn et garonne). - Ischyodus bifurcatus, nouvelle espèce de poisson chimériddé du crétacé sup. du New Jersey. - Révision des hipparions de Bulgarie. - Le bassin lacustre miocène de Bes Konak (Turquie). - Les représentants éocrétacés du genre Nautiloculina dans les chaînes subalpines septentrionales (vercors) et les Pyrénées fraco-espagnoles. - Un nouveau genre de madréporaire du Lias marocain. - Le gisement redonien (Pliocène) de la Morelière, île d'Oléron. - Un nouveau Tachyoryctes(mammalia, Rodentia) du bassin pliocène de Hadar (Éthiopie). - Un nouveau Gliridae du Miocène de Bézian. - Deux ostracodes nouveaux du Toarcien de vendée. - genres nouveaux d'Acritarches des grès de Landevennec (Gédinien inf. de la rade de Brest). - Espèce fossile du genre Phoceana (bryozoa Cheilostomata). - Adrahentina iberica, Miliolidé nouveau du Maestrichien pyrénéen. - Psychochaetetes lucentinus, Cnidaria du Tortonien sup. de la Sierra del Gorda. - Nouvelle algue dasycladacée du portlandien du jura méridional français.

	56.54	Géobios n°II Fasc.2	- Grambastia (Sphenopteris) goldenbergii, espèce type d'un nouveau genre de fougère leptosporangiée du Carbonifère. - Nouvelle forme de Virgatosimoceras dans le Tithonique de Neuburg (Donau), en bavière. - Nouvelle observation sur l'anatomie et sur la position systématique d'un poisson téléostéen du Cénomanien du liban Paterooerca. - Ontogénèse, variabilité et évolution morphofonstionnelle du pédoncule et du calice chez les Millericrinida (Echinodermes, Crinoïdes). - précisions sur les genres Clarkeia et Diabolirhynchia (Brachiopodes Rhychonellida siluriens). - Présence du genre Simoedaosaurus (Reptilia, Choristodera) en Amérique du Nord. - Découverte dans le Paléocène du maroc des plus anciens mammifères euthériens d'Afrique.
	56.55	Géobios N°II Fasc.5	- Réflextion critique sur l'écologie et la systématique des Lingules actuelles fossiles. - Révision des quatres espèces actuelles de Celleporaria (Bryozoa, Cheilostomata). - Cyrtograptus du Llandoverien et du Wenlockien et autres graptolites du Wenlockien du Canada septentrional et arctique. - Nouvelles données micropaléontologiques (Foraminifères planctoniques et petits foraminifères benthiques) sur le stratotype bordelais du Burdigalien. - L'intensité lumineuse, son influence sur la teneur en phosphore des carapaces d'Ostracodes. - Pollens d'angiospermes modernes dans le Crétacé sup. des Charentes. - Validité d'Orbitolina subconcava. - L'espèce Pecopteris simoni synonyme postérieur de Palaeoweichselia defrancei. - Nouvelle espèce de Diatomée marine du Miocène sup. de Chypre: Bogorovia cypriata. - Présence de Chitinozoaires dans les calcaires siluro-dévoniens de la Sierre Negra (pyrénées centrales espagnoles). - Crocodile ziphodonte d'âge éocène au N.W. de l'Inde. - Implications taxonomiques du caractère composite de l'hypodigme du genre Lissoberyx Patterson (poisson téléostéen, beryciforme): création du genre Cryptoberyx.

	56.56	Géobios N°II Fasc.6	- Feuilles et involucres fructifères de Carpinus L. du gisement pliocène de Pichegu près de Saint Gilles (Gard). - Nouveaux brachiopodes Chonetacea du Dévonien de la cordillière cantabrique (Nord-Ouest de l'Espagne) - Les Vertébrés dévoniens de l'Iran central: Dipneustes. - Interprétation paléoécologique et paléogéographique des Taphocénoses de l'Holocène récent du Sud Bénin, à partir de la répartition actuelle des mollusques littoraux et lagunaires d'Afrique occidentale. - Selenopeltis (Trilobita) dans l'Ordovicien de Bretagne. - L'Ichthyofaune des marnes messiniennes des environs de Gabro (Toscane): signification paléoécologique. - L'Ichthyofaune des marnes messiniennes des environs de Senigallia (Marche) : signification paléoécologique et paléogéographique. - Kayserops cantarmoricus nov. sp., trilobite Asteropyginae du Dévonien moyen armoricain et cantabrique. - Évolution des climats au Wurm récent en Languedoc méditerranéen, d'après les résultats de l'analyse anthracologique essentiellement.
	56.57	Géobios N°12 Fasc.1	- Les radiocyathes et leur relation avec les Réceptaculites et les Archéocyathes. - Fabularia roselli n. sp. et Pseudolacazina n. sp., foraminifères de l'Éocène moyen du Nord-Est de l'Espagne. - Pachylebias crassicaudus (poisson téléostéen, cyprinodontiforme) un constituant majeur de l'ichthyofaune du messinien continental du bassin méditerranéen. - Pecopteris (Asterotheca) sarei, forme fertile de Sphenopteris damesii. - Restes de vertébrés et de mollusques continentaux dans le Villafranchien de la Sardaigne. - Mise en évidence de Campanien continental à Salavas (Ardèche); description, sédimentologie, paléographie. - Cherasco (Piémont); un nouveau gisement de poisson fossiles du Messinien continental d'Italie. - Faune oxfordienne dans les Dinarides internes au Nord de Sarajevo (Bosnie). - Thanatocoenoses marines quaternaires du Gabbon: inventaire et signification écologique de la malacofaune. - les sporophylles de lepidodendron dissitum.

	56.58	Géobios N°12 Fasc.2	- Le genre Murciella (Foraminifère) dans le Crétacé supérieur de Grèce. - Étude morphologique et anatomique de Rhynchonelloidea ruthenensis. - Nouvelles découvertes de restes de poissons dans la formation campanienne de Judith river (Montana). - Un gisement à plantes des formations pliocènes des environs de Rasteau près de Vaison La Romaine (Vaucluse). - Miotragocerus cyrenaicus sp. du Miocène supérieur de Sahabi (Lybie) et ses rapports avec les autres Miotragocerus. - Les Hipparions de la région de Concud, Turolien d'Espagne. - Découverte du plus ancien Palaeopheidé (reptilia, Serpentes) dans le Maestrichien du maroc. - Découverte d'un gisement de mammifères du Miocène moyen à Collet-Redon, près de St.Cannat (bouches du Rhône). - La conservation et l'échantillonage dans le traitement des Ostracodes paléozoïque. - Découverte de Weichselia reticulata, filicinée leptosporangiée dans le Crétacé inférieur de la provinse de lérida (espagne). - Découverte du genre Phyllograptus (Graptolites) dans l'Ordovicien des Pyrénées atlantiques. - Découverte des restes de Cyprinidae (poissons téléostéens) dans l'oligocène moyen de Marseille.
	56.59	Géobios N°17 Fasc.3	- L'Hettangien et le Sinémurien de Banos de Alhama de Granada. Coupe de référence pour l'Hettangien de la Méditerranée occidentale. - Les épines desStethacanthidae (Elasmobranchii): description d'un nouveau genre du calcaire mississipien de Bear Gulch, Montana. - Les brachiopodes carbonifères des pyrénées centrales: étude desOrthida et des Siriferida. - Une nouvelle espèce de cormoran (Aves: Phalacrocoracidae) du Pléistocène d'Olduvai, Tanzanie. - L'écozone à Bairdiacea et Paraparchitacea (Ostracoda) au Dinantien. - Première datation du Turolien à la base de la formation de Guadix (secteur d'Alba, Alméria, Espagne). - Réflexion sur la coexistence de flores hygrophile, mésophile et mésoxérophile durant le Paléozoïque supérieur en Euramérie. - La plasticité du genre Kobyastraea (Hexacorallia): un bon marqueur.
	56.60	Frondes Sphénoptéridiennes dans le Stéphanien terminal du bassin de Blanzy-Monceau	Frondes Sphénoptéridiennes dans le Stéphanien terminal du bassin de Blanzy- Monceau

	56.61	Reconstitution d'un paysage de l'Autunien d'Autun il y a 260 millions d'années	Reconstitution d'un paysage de l'Autunien d'Autun il y a 260 millions d'années
	56.62	Catalogue exposition Fossiles, Minéraux, Géologie du musée de Dole 1984	Catalogue exposition Fossiles, Minéraux, Géologie du musée de Dole 1984
	56.63	Géologie de la France n°1/2	Sud-Est de la France. Stratigraphie et paléogéographique au Mésozoïque et au Cénozoïque. - Zonations palynostratigraphiques dans les séries triasiques traversées par des sondages dans le Jura et le Bas-Dauphiné. - Les associations palynologiques du Trias languedocien dans leur cadre européen: influence du milieu. - Contribution à la connaissance desnautilacés jurassiques. Le sous-genre Cenoceras dans le Lias du Sud-Est de la France. - Crétacé supérieur des Causses. - Essai de zonation palynologique des dépôts paléogènes des bassins tributaires de la vallée du Rhône et du Midi méditerranéen. - Évolution structurale et paléogéographique du Bassin rhodanien au Tertiaire. - Géologie et paléontologie de la partie septentrionale du fossé oligocène des Matelles (Hérault). - Sédimentalogie du Néogène du Bas-Dauphiné. - Les turritellidés du Néogène rhodanien. Essai de zonation. - Le faciès "Marnes bleus" du Burdigalien du bassin de Faucon-Mollans-Malaucène: essai paléoécologique et paléogéographique. - Une association de mammifères et de pollens dans la formation continental des "Marnes de Bresse" d'âge Miocène supérieur, à Ambérieu (Ain). - Nouvelles recherches biostratigraphiques sur le Pliocène du Roussillon. - Données nouvelles sur la malacofaune du Pliocène marin de la vallée de la Têt, aux environs de Millas (Pyrénées-Orientales). - Les pistes de vertébrés du Trias du Sud-Est de la Fance: apport à la stratigraphie. - Émersion et karstification dans le Bathonien de Provence. Implications climatiques et paléogéographiques.

	56.64	Iconographie complète des coquilles fossiles de l'Éocène des environs de Paris	Iconographie complète des coquilles fossiles de l'Éocène des environs de Paris
	56.65	A la recherche du primate ancêtre de l'homme	A la recherche du primate ancêtre de l'homme: - Les principes que révèle la paléontologie. - Généralités sur les primates. - Recherche des ancêtres des hominidés chez les primates fossiles. - Examen des Hominiens fossiles ou Homnoidea: Australopithèques, Archanthropiens,Paléanthropiens ou Néanderthaloides, néanthropiens ou sapiens.
	56.66	Un site paléontologique et préhistorique-Aven de Romain la Roche	Un site paléontologique et préhistorique Il ya 150 000 ans, l'aven de Romain la Roche (Doubs): Faunes, outillage lithique,ère quaternaire,stratigraphie
	56.67	L'aventure de l'os dans la Préhistoire	L'aventure de l'os dans la Préhistoire: Os de la guerre et de la chasse, que copieront les fondeurs du bronze et du fer, l'os des obligations quotidiennes, l'os précieuseument gravé ou sculpté, instrument et médiateur magico-religieux des interrogations de l'homme devant sa vie et sa mort, os enfin de la naissance de notre art.
	56.68	Néandertal, mon frère, 300 000 ans d'histoire de l'homme	Qui était Néandertal ? Un singe repoussant ou un roux à la peau diaphane ? Un charognard ou un chasseur génial qui maîtrisait le langage et vénérait déjà ses morts ? Et se pourrait-il qu'il soit encore parmi nous ? La génétique l'avait annoncé, la paléoanthropologie le confirme : Homo neanderthalensis et Homo sapiens ont mélangé leurs cultures, mais aussi leurs gènes sur le même territoire européen, et ce pendant au moins 5 000 ans. Néandertal serait donc le frère d'Homo sapiens, et non son cousin éloigné, comme on l'a longtemps pensé. Bouleversée par l'apparition de méthodes de recherche inédites, notre histoire ancienne se récrit très vite et nous réserve des surprises de taille. Dans cette passionnante enquête, les auteurs dressent le portrait le plus actuel de notre étrange ancêtre et passent en revue les multiples hypothèses qui pourraient expliquer sa disparition. Car mieux connaître notre frère Néandertal, c'est en savoir beaucoup plus sur nous-mêmes.

	56.69	Dernières nouvelles de Sapiens	Homo sapiens est décidément une drôle d'espèce. On le pensait apparu quelque part en Afrique de l'Est il y a 200 000 ans, et voilà qu'on détecte sa présence bien plus tôt, et sur tout le continent. On le croyait sorti de son berceau il y a 80 000 ans, jusqu'à ce qu'on découvre, en Chine, des fossiles beaucoup plus anciens. Pire, ou mieux, comme on voudra : la génétique a montré qu'il y a peu, nous partagions cette planète avec d'autres espèces humaines désormais disparues et avec lesquelles nous nous sommes métissés ! C'est dire l'urgence de faire le point sur nos ancêtres et d'écouter les dernières nouvelles de Sapiens. Des australopithèques au Néolithique, les auteurs nous content la fascinante saga d'un étrange primate, à jamais transformé par l'évolution et par notre bien le plus précieux : la culture.
	56.70	Fiches d'aideà la détermination des ammonites Jurassique et Crétacé	Fiches d'aideà la détermination des ammonites Jurassique et Crétacé
	56.71	Fossiles de France et des régions limitrophes	Guides géologiques régionaux Fossiles de France et des régions limitrophes
	56.72	Ammonites: belles,diverses,disparues	Brochure éditée à l'occasion du trentième anniversaire de l'Association Géologique Auboise Ammonites: belles,diverses,disparues
	56.73	Sites fossilifères du Sud-Est de la france	Sites fossilifères du Sud-Est de la france Techiques d'étude des fossiles Différents groupes fossiles représentés Situation et description des gisements étudiés Soixante gisements situés en Alpes de Haute provence, Hautes Alpes, Alpes Maritimes, Bouches du Rhône, Var, Vaucluse
	56.74	Revue périodique "La Physiophilie"	Branchiosauridés du bassin houiller de Montceau les mines: L'auteur décrit 35 petits amphibiens de la couche à nodules du bassin de Blanzy Montceau (Stéphanien). En dépit d'un état de conservation satisfaisant, la détermination s'avère toutefois difficile; il semble que deux genres soient représentés: Microlerpeton et branchiosaurus.

	56.75	Guide critique de l'évolution	Ce livre présente le cadre scientifique, épistémologique et historique dans lequel on peut comprendre l'évolution. Au-delà de ces données théoriques, il propose les meilleurs morceaux choisis des innombrables faits qui prouvent l'évolution. Avec plus de deux cents reconstitutions d'animaux et de paysages, il convie ainsi son lecteur à un formidable voyage dans l'histoire de la vie et lui fournit des données récentes concernant la sélection naturelle, l'adaptation, l'apparition des espèces, etc. Cette nouvelle édition permet de prendre en compte les avancées considérables des sciences de l'évolution depuis 10 ans, notamment concernant la transmission non génétique des caractères. Elle est également l'occasion d'actualiser les données scientifiques et de propsoser trois nouvelles reconstitutions illustrées de paysages préhistoriques (paléopaysages).
	56.76	Fossiles de France et des régions limitrophes	Guides géologiques régionaux Fossiles de France et des régions limitrophes
	56.77	Association Géologique Auboise n°116	Association Géologique Auboise n°116: - carrière de calcaires à Coussegrey (Portlandien, dernier étage du Jurassique supérieur). - description ammonite Hildocers semipolitum.
	56.78	Association Géologique Auboise n°117	Association Géologique Auboise n°117: - description ammonites Hildocers tethysi et caterinii.
	56.79	Association Géologique Auboise n°35	Association Géologique Auboise n°35: - Scyllarella gardneri (Woods,1926), rare cigale de mer (Crustacea, Decapoda) dans l'Albien du Perthois (carrière à Pargny sur Saulx). - Aptychus: une grande diversité. - Les échinides fossiles du département de l'Aube
	56.80	Association Géologique Auboise n°118	Association Géologique Auboise n°118: - description ammonites Hildocers ameuri et aff.crassum. - gisement albien des Pogains au lac du Temple.
	56.81	Association Géologique Auboise n°119	Association Géologique Auboise n°119: - description ammonites Catacoeloceras crassum et Porpoceras verticosum. - carrière de calcaires à Coussegrey (Portlandien, dernier étage du Jurassique supérieur). - carrière de Les Racines implantée sur le Cénomanien inférieur.

	56.82	Association Géologique Auboise n°120	Association Géologique Auboise n°120: - description ammonites Paraconiceras armisonicum, Prodactylioceras davoei et Acanthopleuroceras valdani.
	56.83	Association Géologique Auboise n°36-37	Association Géologique Auboise n°36-37: - l'anthropocène: un sujet géologique ou sociétal? - le Barrémien de l'Aube: on ne le reverra peut-être plus aussi bien.
	56.84	Le gisement stéphanien de Montceau les Mines - N°117 / Fascicule 4	Le gisement Stéphanien de Montceau les Mines - N°117 / Fascicule 4: - trace d'Arthropleura géants. - traces de vertébrés du Stéphanien de Montceau les Mines: intérêtes paléontologique, stratigraphique et paléoécologique.
	56.85	Le gisement stéphanien de Montceau les Mines - N° 116 / Fascicule 3	Le gisement Stéphanien de Montceau les Mines - N° 116 / Fascicule 3: - les premiers fossiles de Hagfish (Myseiniformes) et Enteropneusta (hemichordadata) dépôts de la faune (Pennsylvanienne) du Mazon Creek dans l'Illinois USA. - poissons Permocarbonifères de Tchécoslovaquie. - les branchiosaures du Stéphanien de Montceau les Mines.
	56.86	Le gisement stéphanien de Montceau les Mines - N° 115 / Fascicule 2	Le gisement Stéphanien de Montceau les Mines - N° 115 / Fascicule2: - le gène Antraconaia (Bivalvia, Myalinadae) dans le Stéphanien de Montceau les Mines. - à propos du limbe des Estheries: Estheria cebennensis. - les Euthycarcinoïdes de Montceau et Mazon Creek. - les Tealliocarides du carbonifère inférieur de l'Écosse. - the Upper Carboniferous insect fauna of Montceau les Mines, the order Paleodictyoptera.
	56.87	Société Histoire Naturel et des amis du Muséum d'Autun - N° 111	Société Histoire Naturel et des amis du Muséum d'Autun - N° 111 - Margennipes pansioti, empreinte d'un vertébré tétrapode dans l'Autunien supérieur du bassin d'Autun.
	56.88	Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux N°43	Bulletin de la Société Linnéenne de Bordeaux N°43: - divers aspects de la géologie du Médoc: excursion,Médoc,Gironde,oursins fossiles,Éocène,quaternaire. - découverte de dents fossiles nouvelles de Téléostéen et de Sélacien (Sarpa sp. et Manta sp.) dans le Serravallien de Saint Martin d'Oney. - première découverte du genre Oplegnathus (Teleostei, Perciformes, Oplegnathidae) dans le Chattien de Saint Paul lès Dax.

	56.89	Contribution à la connaissance des genres Dinictis et Hoplophoneus (Carnivora-Felidae)	Contribution à la connaissance des genres Dinictis et Hoplophoneus (Carnivora-Felidae)
	56.90	Études sur des échinides fossiles de Turquie	Études sur des échinides fossiles de Turquie
	56.91	Ferrantia: Paléontologie au Luxembourg n°36	Ferrantia: Paléontologie au Luxembourg n°36: - les échinides du Bajocien de Rumelange. - biostratigraphie dans le Lias de Capellen. - un remarquable site fossilifère (ammonites,gryphées) dans le Sinémurien inférieur de Bertrange. - l'Hettangien du plateau de Burmerange (ammonites)
	56.92	Le Cénomanien de L'Estrémadure portugaise	Le Cénomanien de L'Estrémadure portugaise
	56.93	Recherches géologiques sur le Crétacé inférieur de l'Estrémadura portugais	Recherches géologiques sur le Crétacé inférieur de l'Estrémadura portugais: Berrasien,Valanginien,Hauterivien,Barrémien, Aptien - les échinides du Crétacé inférieur portugais
	56.94	Contributo alla conoscenza della fauna Ordoviciana della Sardegna: Echinodermi di Portixeddu	Contributo alla conoscenza della fauna Ordoviciana della Sardegna: Echinodermi di Portixeddu: - Caryocrintidae: Corylocrinus, Oocystis. - Caryocystitidae: Heliocrinites.
	56.95	Morphologie et évolution des Echinolampas	Morphologie et évolution des Echinolampas (Echinides Cassiduloïdes)
	56.96	Echinides fossiles du Congo et de l'Angola - 1ère partie	Echinides fossiles du Congo et de l'Angola: Introduction historique et stratigraphique.
	56.97	Echinides fossiles du Congo et de l'Angola - 2ème partie	Echinides fossiles du Congo belge et de l'Angola: Description systématique des Echinides fossiles.

	56.98	Echinides fossiles du Congo et de l'Angola - 2ème partie	Echinides fossiles du Congo belge et de l'Angola: Description systématique des Echinides fossiles: 19 planches.
	56.99	L'étude des Échinoïdes du Frasnien de la Belgique	L'étude des Échinoïdes du Frasnien de la Belgique:
	56.100	A Monograph of the Belgian Cretaceous Echinoïds	A Monograph of the Belgian Cretaceous Echinoïds
	56.101	Les Échinides de la Mer Rouge	Les Échinides de la Mer Rouge Monographie zoologique et paléontologique
	56.102	Les ammonites et les oursins de l'Oxfordien du Poitou	Les ammonites et les oursins de l'Oxfordien du Poitou: Faciès à spongiaires de l'Oxfordien moyen et supérieur
	56.103	Encyclopédie des échinides fossiles - Tome I - Terrains jurassiques	Encyclopédie des échinides fossiles: Terrains jurassiques
	56.104	Les oursins du Bathonien et du Bajocien de Normandie- Tome 6	Les oursins du Bathonien et du Bajocien de Normandie
	56.105	Minéraux et fossiles: "Oursins"	Minéraux et fossiles: "Oursins" 1ère partie: échinodermes, éleuthérozoaires et squelette des échinides.
	56.106	Minéraux et fossiles: "Oursins 2"	Minéraux et fossiles: "Oursins2" 2ème partie: anatomie, ontogénèse et dismorphisme, locomotion, paléoécologie, origine et évolution des échinides.

	56.107	Annales de la Société d'Histoire Naturelle du Boulonnais: échinides	Les échinides fossiles du Kimmeridgien des récifs coralliens de la Pointe du Chay.
	56.108	Annales de la Société d'Histoire Naturelle du Boulonnais: échinides	Les échinides fossiles de Normandie du Sinémurien au Bajocien inférieur.
	56.109	Annales de la Société d'Histoire Naturelle du Boulonnais: échinides	Les échinides fossiles du Boulonnais Du Bajocien au Tithonien: les "Cidaris"
	56.110	Annales de la Société d'Histoire Naturelle du Boulonnais: échinides	Les échinides fossiles du Boulonnais Du Bajocien au Tithonien: Echinothurioidea, Pedinoida, Orthopsida, Hemicidaroida.
	56.111	Annales de la Société d'Histoire Naturelle du Boulonnais: échinides	Les échinides fossiles du Boulonnais Du Bajocien au Tithonien: Phymsomatoida, Stomechinoida, Arbacioida.
	56.112	Annales de la Société d'Histoire Naturelle du Boulonnais: échinides	Les échinides fossiles du Boulonnais Du Bajocien au Tithonien: les irréguliers
	56.113	Encyclopédie des échinides fossiles - Tome II - Terrains crétacés	Encyclopédie des échinides fossiles: Terrains crétacés
	56.114	La fossilisation	La fossilisation
	56.115	...à propos de quelques Ammonites récoltées dans l'Oxfordien du Poitou	...à propos de quelques Ammonites récoltées dans l'Oxfordien du Poitou
	56.116	La faune Kimméridienne du Cap de la Hève	La faune Kimméridienne du Cap de la Hève. Complément au mémoire d'A.Dollfus sur le faune Kimméridgienne du Cap de la Hève.

	56.117	Quelques brachiopodes du Campanien et du Maestrichtien	Quelques brachiopodes du Campanien et du Maestrichtien récoltés dans la région de Vise - Maastricht.
	56.118	Nouvelles Archives M.H.N. de Lyon: Les échinides Miocènes du Bassin du Rhône n°36-1	Musée d'Histoire Naturelle de Lyon Les échinides Miocènes du Bassin du Rhône
	56.119	Nouvelles Archives M.H.N. de Lyon: Les échinides Miocènes du Bassin du Rhône n°36-2	Musée d'Histoire Naturelle de Lyon Les échinides Miocènes du Bassin du Rhône: révision systématique
	56.120	British Jurassic Irregular Echinoids	British Jurassic Irregular Echinoids
	56.121	Le Toarcien à Thouars et dans le Centre-Ouest de la France	Les stratotypes français volume 3: Le Toarcien à Thouars et dans le Centre-Ouest de la France. Biostratigraphie Évolution de la faune: Harpoceratinae, Hildoceratinae.
	56.122	Géobios mémoire spécial n°9: Le Jurassique d'Arabie Saoudite centrale	Géobios mémoire spécial n°9: Le Jurassique d'Arabie Saoudite centrale - le Jurassique d'Arabie Saoudite centrales: nouvelles données sur la lithographie, les paléoenvironnements, les faunes d'ammonites, les âges et les corrélations. - les Nautiles du Jurassique d'Arabie Saoudite. - les Brachiopodes du Lias-Dogger: paléontologie et biostratigraphie. - les Ostracodes du Jurassique d'Arabie Saoudite centrale: systématique, répartition stratigraphique et paléogéographique. - distribution des Nannofossiles calcaires du Jurassique moyen et supérieur en Arabie Saoudite centrale. - Petrascula arabica: nouvelle espèce d'algue dasycladacée du Bathonien Arabie Saoudite.
	56.123	Excursions géologiques sur le littoral entre Le Havre et Fécamp	Excursions géologiques sur le littoral entre Le Havre et Fécamp

	56.124	Géologie méditerranéenne Tome III n°1	Géologie méditerranéenne Tome III n°1: - position de la zone à Néomonoceratina helvetia (Ostracode miocène) par rapport aux Nannofossiles. - sur la présence du foraminifère Borelis curdica dans le Miocène de l'île de Kos (Grèce). - le groupe de Ostrea (Turkostrea) multicostata. - les échinides du Crétacé inférieur provençal.
	56.125	Géologie méditerranéenne Tome III n°2	Géologie méditerranéenne Tome III n°2: - les Squamates du Miocène de Béni Mellal, Maroc. - les Megadermatidae (Chiroptera, Mammalia) miocènes de Béni Mellal, Maroc. - les Giraffidae (Artiodactyla, Mammalia) miocènes de Béni Mellal, Maroc. - les restes de Rhinocéros du gisement miocène de Béni Mellal, Maroc. - présence de Dinothérium sp. (Proboscidea, Mammalia) dans la faune miocène de Béni Mellal, Maroc. - nouveau gisement d'Athérines (poissons Téléostéens, Atherinomorpha) dans le Paléogène de Mormoiron (Vaucluse). - les amphibiens et les reptiles du Pliocène supérieur de Calta (Turquie). - étude d'un nouvel ensemble de petits carnivores du Miocène d'Espagne.
	56.126	Géologie méditerranéenne Tome III n°3	Géologie méditerranéenne Tome III n°3: - données paléoclimatiques à l'aube des temps néogènes en Haute Provence. - formations quaternaires glaciaires fluviatiles et colluviales en Corse Orientale. - site préhistorique de Cullar de Baza (Province de Grenade en Espagne) d'âge Pléistocène moyen. - les industries archaïques sur galets des terrasses quaternaires de la Têt et du Tech (Catalogne française). - rôle du canevas tectonique dans l'évolution morphologique des plateaux de la région de Grasse.
	56.127	Géologie méditerranéenne Tome III n°4	Géologie méditerranéenne Tome III n°4:

	56.128	La Garance voyageuse n° 71: Paléobotanique	La Garance voyageuse n° 71: Paléobotanique: - il était une fois la paléobotanique. - le Dévonien, des mousses aux arbres. - la végétation des bassins houillers au Carbonifère. - la flore du Permien: la fin d'une époque, l'espoir d'une renaissance. - au trias, la flore fossile du delta des Vosges. - au Jurassique, la flore des atolls du Jura. - le Crétacé, une révolution floristique et écologique. - flore et végétation au paléogène, la diversification des Angiospermes. - au Néogène, dans le Sud de la Farnce. - Pléistocène et Holocène, des glaciations à aujourd'hui. - où voir des plantes fossiles, en Belgique, en Suisse et en France?
	56.129	La Garance voyageuse n° 71: Paléobotanique	La Garance voyageuse n° 71: Paléobotanique: - il était une fois la paléobotanique. - le Dévonien, des mousses aux arbres. - la végétation des bassins houillers au Carbonifère. - la flore du Permien: la fin d'une époque, l'espoir d'une renaissance. - au trias, la flore fossile du delta des Vosges. - au Jurassique, la flore des atolls du Jura. - le Crétacé, une révolution floristique et écologique. - flore et végétation au paléogène, la diversification des Angiospermes. - au Néogène, dans le Sud de la Farnce. - Pléistocène et Holocène, des glaciations à aujourd'hui. - où voir des plantes fossiles, en Belgique, en Suisse et en France?
	56.130	Dinosaures et fossiles n°3	Dinosaures et fossiles n°3
	56.131	Dinosaures et fossiles n°4	Dinosaures et fossiles n°4
	56.132	Dinosaures et fossiles n°4	Dinosaures et fossiles n°4

	56.133	Dinosaures et fossiles n°5	Dinosaures et fossiles n°5
	56.134	Dinosaures et fossiles n°5	Dinosaures et fossiles n°5
	56.135	2ème journée nationale du patrimoine géologique: Boulonnais	2ème journée nationale du patrimoine géologique: Boulonnais Cap blanc Nez, Cap Gris Nez
	56.136	2ème journée nationale du patrimoine géologique: Avesnois	2ème journée nationale du patrimoine géologique: Avesnois - le Paléozoïque au Nord de la France. - la carrière du Parcq. - la carrière de Bettrechies.
	56.137	2ème journée nationale du patrimoine géologique: Bassin Houiller	2ème journée nationale du patrimoine géologique: Bassin Houiller - le Bassin Houiller du Nord de la France - les Terrils du Nord-Pas de Calais.
	56.138	2ème journée nationale du patrimoine géologique: Belgique	2ème journée nationale du patrimoine géologique: Belgique - les phosphatières de la Malogne (Crétacé, Mons). - les Terrils de Flenu (Houiller, Mons). - la pierre bleue de Soignies (carbonifères inférieur). - les Iguanogons de Bernissart.
	56.139	L'écho des Faluns n°24-25: 150 ans de l'étage Aquitanien	L'écho des Faluns n°24-25: 150 ans de l'étage Aquitanien 1958-2008: - 150ans de l'étage Aquitanien. - Claude Mayer, le créateur de l'étage Aquitanien. - le gisement Aquitanien du château Plantat.
	56.140	Classification illustrée des Échinodermes	Classification illustrée des Échinodermes

	56.141	Les spongiaires des formations argilo-siliceuses sénoniennes	Les spongiaires des formations argilo-siliceuses sénoniennes
	56.142	Encyclopédie des échinides fossiles - Complément Tome II -Terrains crétacés	Encyclopédie des échinides fossiles: Terrains crétacés
	56.143	Encyclopédie des échinides fossiles - Tome III - Terrains tertiaires	Encyclopédie des échinides fossiles: Terrains tertiaires
	56.144	Encyclopédie des échinides fossiles - Tome III - Complément Terrains tertiaires	Encyclopédie des échinides fossiles: Terrains tertiaires
	56.145	Bulletin Scientique de Bourgogne n°52	Bulletin Scientique de Bourgogne: - tectonique synsédimentaire en Bourgogne à la limite Dogger-malm, entre Dijon et Chagny
	56.146	Bulletin Scientique de Bourgogne n°51	Bulletin Scientique de Bourgogne: - nouvelles données sur les ammonites du Carixien basal (Jurassique inférieur) en Europe du Nord-Ouest: les faunes de Corbigny (Nièvre)
	56.147	Dossier: le commerce des fossiles	Dossier: le commerce des fossiles
	56.148	L'écho des Faluns n°45-46	L'écho des Faluns n°45-46: - les barracudas de Pont-Pourquey (Saucats, Burdigalien): exemple de biais taphonomiques dans l'ichtyofaune des faluns. - à Villagrains, un site paléontologique remarquable au Crétacé supérieur. - des Bernard-l'ermite fossiles de Saucats en symbiose avec des Bryozoaires.
	56.149	Antartic Echinoids: an interactive database	Antartic Echinoids: an interactive database

	56.150	Échinides du Département de la Sarthe - 1	Échinides du Département de la Sarthe Terrains Jurassique: Lias moyen: Bajocien, Bathonien, Callovien Oxfordien, Corallien
	56.151	Échinides du Département de la Sarthe - 2	Échinides du Département de la Sarthe Terrains Crétacé: Cénomanien, Turonien
	56.152	Échinides du Département de la Sarthe - 3	Échinides du Département de la Sarthe Terrains Crétacé: Sénonien
	56.153	Échinides du Département de la Sarthe - 4	Échinides du Département de la Sarthe Suppléments: - Terrain Jurrassique - Terrain Crétacé: Cénomanien, Turonien, Sénonien - Description des familles et des genres - Considérations stratigraphiques
	56.154	Échinides de la Molasse de Vence	Échinides de la Molasse de Vence
	56.155	Échinides des terrains Tertiaires de la Corse	Échinides des terrains Tertiaires de la Corse
	56.156	Échinides - Monographie des Clypéastres fossiles	Échinides - Monographie des Clypéastres fossiles
	56.157	Échinides tertiaires de la Trinité et du Vénézuela	Échinides tertiaires de la Trinité et du Vénézuela
	56.158	Échinides Éocènes de la Province d'Alicante	Échinides Éocènes de la Province d'Alicante

	56.159	Les Aspidoceratidae (ammonitina) en Europe occidentale au Callovien sup. et à l'Oxfordien inf.	Les Aspidoceratidae (ammonitina) en Europe occidentale au Callovien sup. et à l'Oxfordien inf.
	56.160	Itinéraire géologique dans le Crétacé moyen des chaînes Vascogotiques et Celtibériques d'Espagne	Itinéraire géologique dans le Crétacé moyen des chaînes Vascogotiques et Celtibériques d'Espagne
	56.161	Ammonites: identification	Ammonites: identification
	56.162	Les Décapodes fossiles	Les Décapodes fossiles
	56.163	Oursins de la Craie et du Tertiaire de Maastricht, Liège et Aix la Chapelle	Oursins de la Craie et du Tertiaire de Maastricht, Liège et Aix la Chapelle. Oursins du Campanien, Maastrichtien et Danien du Sud-Limbourg et les régions avoisinants de la Belgique et l'Allemagne.
	56.164	Les oursins fossiles	Les oursins fossiles: - position des Échinides dans le règne animal - morphologie externe - mode de vie, évolution - détermination des principaux genres d'échinides français
	56.165	Répartition biostratigraphique des ammonites dans l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux	Répartition biostratigraphique des ammonites dans l'Oolithe ferrugineuse de Bayeux (Bajocien) à Feugerolles sur Orne (Calvados). Éléments nouveaux pour une révision des Garantianimae.
	56.166	Géologie et Paléontologie du Trias et du Lias inférieur et moyen de la région lyonnaise	Géologie et Paléontologie du trias et du Lias inférieur et moyen de la région lyonnaise: - géologie, biostratigraphie et stratigraphie: Trias, Hettangien, Sinémurien, Pliensbachien - Paléontologie: céphalopodes, autres mollusques, échinodermes, vers et brachiopodes, vertébrés
	56.167	Bulletin Scientique de Bourgogne T.50	Bulletin Scientique de Bourgogne T.50: 25 à 39: - biostratigraphie et ammonites du Toarcien (Jurassique inférieur) du Charollais et du Brionnais (Bourgogne)

	56.168	N°39-1 Les Terebratulidae du Dogger: Mâconnais, Mont d'Or lyonnais, Jura méridional -1	Les Terebratulidae du Dogger dans le Mâconnais, le Mont d'Or lyonnais et le Jura méridional: Étude systématique et biostratigraphique. Rapports avec la paléoécologie.
	56.169	N°39-2 Les Terebratulidae du Dogger: Mâconnais, Mont d'Or lyonnais, Jura méridional -1	Les Terebratulidae du Dogger dans le Mâconnais, le Mont d'Or lyonnais et le Jura méridional: Étude systématique et biostratigraphique. Rapports avec la paléoécologie.
	56.170	N°39-3 Les Terebratulidae du Dogger: Mâconnais, Mont d'Or lyonnais, Jura méridional	Les Terebratulidae du Dogger dans le Mâconnais, le Mont d'Or lyonnais et le Jura méridional: Étude systématique et biostratigraphique. Rapports avec la paléoécologie.
	56.171	Sites fossilifères de la Drôme, hautes Alpes, Alpes de Haute Provence	Sites fossilifères de la Drôme, hautes Alpes, Alpes de Haute Provence
	56.172	Notions de Paléoécologie de l'Yonne et catalog	Notions de Paléoécologie de l'Yonne Catalogue des fossiles d'Auxerre
	56.173	Association Géologique Auboise n°41	Association Géologique Auboise n°41: - La géologie de la réserve naturelle de la forêt d'Orient. - Découverte d'une dent de Polyacrodus sp.(Chondrichtyen, Hybodontidae) de grande taille dans l'Albien de la marne. - Une nouvelle occurence de Quartz dans l'Aube. - Metopaster cf. parkinsoni (Forbes, 1848). - Découverte d'une radiole de Cidaris muricata (Roemer, 1836) dans l'Hauterivien de Turgy (Aube). - Le Callovien supérieur et l'Oxfordien du Châtillonnais. - La nappe des Sables verts région de Louze (52). - Tour de France cycliste 2020: commentaires géologiques.

	56.174	Association Géologique Auboise n°133	Association Géologique Auboise n°133: - Carrières de Coussegrey et Virey sous bar (Aube). - Crustacés du Crétacé Albien: Eucorystes iserbyti (Bell, 1863), Notopocorystes stokesii, Joeranina broderipii. - Cardioceras cordatum (Sowerby, 1813) variant costicordatum (Arkell,1946) macroconque morphe mince. - Cardioceras gr. quadrarium (Buckman, 1926) micoconque juvénile.
	56.175	Semur il ya 200 millions d'années	Semur en Auxois il ya 200 millions d'années: - le Sinémurien: géologie, fossiles, stratigraphie
	56.176	Les ammonites	Généralités sur les ammonites
	56.177	La limite Bajocien-Bathonien de la région de Nevers	La limite Bajocien supérieur - Bathonien inférieur de la région de Nevers - Bathonien des Amognes - Butte du "Dos d'Ane"
	56.178	Les Grammoceratinae du Toarcien supérieur de la région lyonnaise	Les Grammoceratinae du Toarcien supérieur de la région lyonnaise
	56.179	Les Graphoceratidae du Toarcien supérieur et de l'Aalénien de la région lyonnaise	Les Graphoceratidae du Toarcien supérieur et de l'Aalénien de la région lyonnaise
	56.180	Les Hammatoceratidae du Toarcien et de l'Aalénien de la région lyonnaise	Les Hammatoceratidae du Toarcien et de l'Aalénien de la région lyonnaise

	56.181	Ammonites du Toarcien inférieur et moyen de la région lyonnaise	Ammonites du Toarcien inférieur et moyen de la région lyonnaise
	56.182	Les Phylloceratidae du Toarcien et du Dogger de la région lyonnaise	Les Phylloceratidae du Toarcien et du Dogger de la région lyonnaise
	56.183	Géologie et Paléontologie du Trias et du Lias inférieur et moyen de la région lyonnaise	Géologie et Paléontologie du Trias et du Lias inférieur et moyen de la région lyonnaise
	56.184	L'Aven de Romain La Roche (Doubs)	L'Aven de Romain La Roche (Doubs): Il ya 150 000 ans, un site paléontologique et préhistorique
	56.185	Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées - Tome II	Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées Tome II !!! consultation sur place ... pas de prêt
	56.186	Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées - Tome III	Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées Tome III **!!! consultation sur place ... pas de prêt**
	56.187	Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées - Tome IV	Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées Tome IV **!!! consultation sur place ... pas de prêt**
	56.188	Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées - Tome V	Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées Tome V **!!! consultation sur place ... pas de prêt**

	56.189	Fiches et index d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées - Tome VI	Fiches d'aide à la détermination des ammonites jurassiques et crétacées - Tome VI Index des Tomes I, II, III, IV, V, VI **!!! consultation sur place ... pas de prêt**
	56.190	Les fossiles dans l'arbre du vivant	Les fossiles dans l'arbre du vivant: - introduction, la fossilisation, l'arbre du vivant - les cyanobactéries, les foraminifères, les plantes, les éponges, les coraux, les brachiopodes, les bryozoaires, les échinidermes, les serpules, les molluisques, les arthropodes, les vertébrés
	56.191	Une carrière au pays des pierres dorées-Beaujolais-Belmont d'Azergues	Une carrière au pays des pierres dorées-Beaujolais-Belmont d'Azergues Ce livre fait découvrir en détails les animaux marins qui ont peuplé cette zone géographique voici 200 à 166 millions d'années. Il présente aussi la série géologique (Aalénien inférieur et Toarcien) dans laquelle se sont inscrits leurs fossiles, et les cristallisations minérales qui accompagnent ces derniers.